

Leistungserklärung

20180/3 - 15258

nach Artikel 4 der Bauproduktenverordnung Nr. 305/2011

Vom Produkttyp **Stützwandelemente nach DIN EN 15258:2008**
wurden durch den Hersteller **Betont GmbH
Ravenna Park 2
33790 Halle (Westf.)**
die Produkte **Vorgefertigte Elemente aus bewehrtem Normalbeton zur Verwendung in Stützwänden**
hergestellt.

Die notifizierte Stelle

Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigteilwerke e.V. (NB 0793)

hat nach dem System 2+ zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit die Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle und die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle vorgenommen und die Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle ausgestellt.

Wesentliche Merkmale nach DIN EN 15258	Erklärte Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
Druckfestigkeit (von Beton)	≥ C30/37 siehe Bemessungsunterlagen	EN 15258:2008
Zugfestigkeit und Streckgrenze (von Stahl)	Betonstahl: $f_{tk} = 550 \text{ N/mm}^2$; $f_{yk} = 500 \text{ N/mm}^2$	
Widerstand gegen mechanische Einwirkungen	Siehe Bemessungsunterlagen	
Bauliche Durchbildung	Siehe Bemessungsunterlagen	
Dauerhaftigkeit	Siehe Bemessungsunterlagen	
Wasserdampfdurchlässigkeit	Keine Leistung festgestellt - NPd	

[Diese Leistungserklärung ersetzt die Erklärung 20180/2-15258 vom 01.02.2020]

Die Leistung der Produkte entspricht der o.a. erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Halle, den 24.04.2023
(Ort und Datum der Ausstellung)

